

BAYTICOL PLUS POUR-ON

Reg. RACO INAC-116-13-0615-047

FICHA TÉCNICA**“USO VETERINARIO”****“USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES PECUARIAS”****“CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”**

BAYTICOL PLUS POUR-ON es un garrapaticida que se aplica sobre la línea dorsal de los animales el volumen correspondiente de acuerdo a especie y peso. Su formulación especial forma una película que se distribuye sobre toda la superficie corporal, aun en los lugares de difícil acceso como son la entrepierna, base de la cola, orejas, etc., actuando sobre los parásitos y manteniendo su efectividad.

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**% en peso****Ingrediente activo:****Flumetrina**

Alfa-ciano-4(fluoro-3

fenoxi)-bencil-3-[2-cloro-2-(4-clorofenil)-etenil]-2,2,-dimetil-ciclopropano-carboxilato

0.5

(Equivalente a 5 g de i.a./L)

Ciflutrina:

Alfa-ciano-(4-fluoro-fenoxi-fenil)-metil-3-(2,2 dicloroetil)2,2-dimetil-ciclopropano-

Carboxilato

0.5

(Equivalente a 5 g de i.a./L a 20°C)


Ingredientes inertes:

Solventes aromáticos y excipientes c.s.p..... 99.00

TOTAL 100.00

TIPO DE FORMULACIÓN: Aceite viscoso**INGREDIENTE ACTIVO:** Cyflutrina + Flumetrina

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Precaución

**PARA USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES PECUARIAS**

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

BAYTICOL PLUS POUR-ON está indicado como Garrapaticida y Mosquicida de aplicación epicutánea (desde la cruz hasta la base de la cola) en bovinos, ovinos, caprinos y cerdos.

Especies de parásitos de la piel controlados por **BAYTICOL PLUS POUR-ON**

- Garrapatas: *Boophilus microplus*, *B. annulatus*, *Amblyomma cajennense*, *A. imitator*, *A. maculatum*, *A. americanum*, *Dermacentor albipictus*, *D. occidentalis*, *D. dissimilis*, *Haemaphysalis* spp., *Ixodes* spp., *Otobius* spp
- Moscas: *Musca doméstica*, *Haematobia irritans*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca autumnalis*.

Además, está indicado para el control de las sarnas provocadas por *Sarcoptes scabiei* y *Psoroptes* spp.

Dosis, Frecuencia de aplicación e intervalos entre cada aplicación:

BAYTICOL PLUS POUR-ON viene listo para usarse, solo basta verter la cantidad necesaria de sobre la línea dorsal, desde la cruz hasta la cola, con ayuda del vaso dosificador. La dosis básicamente recomendada corresponde a 10 mL de **BAYTICOL PLUS POUR-ON** por cada 100 Kg de peso corporal ó 1 mL por cada 10 Kg de peso dependiendo de la especie a tratar.

Para el control de la garrapata espinosa de la oreja del ganado (*Otobius* spp.), aplique con un atomizador o brocha de 2 a 4 mL de **BAYTICOL PLUS POUR-ON** en la parte interna, en la cuenca de cada oreja del animal.

En aves de corral para controlar corucos (*Dermanyssus gallinae* y *Ornithonyssus sylviarum*) aplicar con jeringa o dosificador especial 0.2 mL por Kg de peso alrededor de la cloaca, generalmente con una sola aplicación es suficiente para controlar este problema. De preferencia aplique el producto temprano por la mañana o al atardecer.

Frecuencia de tratamientos:

El intervalo de tratamiento depende de los siguientes factores:

- Género de garrapatas y/o moscas presentes en el rancho.
- Intensidad de la infestación.
- Condiciones climáticas que favorezcan el desarrollo de garrapatas y/o moscas.
- Sensibilidad de las garrapatas y demás ectoparásitos mencionados a los piretroides.

El tiempo de retiro para el sacrificio o el consumo de leche son de cero, ya que por carecer de acción sistémica, el producto no se absorbe y por lo tanto no se acumula.

Peligros de toxicidad del plaguicida para la especie animal para la que se aplica, así como para los animales que se encuentran próximos durante la aplicación:

Este producto no es tóxico para Bovinos, Ovinos, Cerdos, ni aves, no se aplique a Equinos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

No fumar o comer durante su uso, lavarse con agua y jabón las manos u otras partes del cuerpo que hayan entrado en contacto con el producto. Guárdese lejos de los animales y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.

LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.

NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.

NO SE INGIERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Aleje a la persona de cualquier fuente contaminada, para evitar mayor exposición quite la ropa contaminada y báñelo con abundante agua, coloque a la persona de lado con la cabeza más baja que el cuerpo, vigile que respire con facilidad. En caso de ingestión accidental induzca el vómito.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Flumetrina y ciflutrin son insecticidas piretroides. Signos y síntomas de intoxicación: Contacto con la piel: se puede presentar en primera instancia una sensación de hormigueo en el área periorbital de la cara, parestesia local y ligera irritación. Por contacto con los ojos: también puede presentarse una ligera irritación. Por inhalación: irritación en el tracto respiratorio y tos. Por ingestión, los signos y síntomas por intoxicación son en general los siguientes: dolor de cabeza, mareo, náusea y vómito, agitación, molestia gastrointestinal y dolor epigástrico. Tratamiento: Si se presenta irritación en la piel lávese profusamente con agua y jabón, adminístrese crema humectante o ungüento tópicamente, si persiste la molestia consulte al dermatólogo. En caso de ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior del carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y diazepam, inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos.

Antídoto: no existe antídoto específico.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE SEMARNAT.

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), O COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE



HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.

CATEGORIA ECOTOXICOLOGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMIFEROS Y AVES)

CATEGORIA ECOTOXICOLOGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

Elanco Salud Animal, S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro, No. 5153, Piso 18, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco.

Tel.: 800 000 7387

animal.health@sykes.com