

SUPER BOLFO REFORZADO

Reg. RSCO-PEC-MEZC-1169-304-091-0.775

FICHA TÉCNICA**“USO VETERINARIO”****“CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”**

Insecticida de uso pecuario para áreas frecuentadas por perros y gatos en el control de garrapatas, pulgas y piojos.

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**% en peso****Ingrediente activo:**

Cyfluthrin: Ciano (4-fluoro-3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil)

0.025

-2,2-dimetil ciclo propano carboxilato

(Equivalente a 025 g de i.a./kg)

Propoxur: 2-(1-Metiletoxi) fenilmetilcarbamato

0.750

(Equivalente a 10 g de i.a./Kg)

Ingredientes inertes:

Solventes, perfumes y propelentes a base de hidrocarburos

99.225

TOTAL

100.00**TIPO DE FORMULACIÓN:** Aerosol**INGREDIENTE ACTIVO:** Cyfluthrin + Propoxur

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Precaución



**INSTRUCCIONES DE USO**

Producto autorizado en áreas frecuentadas por perros y gatos en el control de garrapatas, pulgas y piojos. Especies a controlar: Producto altamente eficaz contra pulgas (*Ctenocephalides canis* y *Ctenocephalides felis*), garrapata del perro (*Rhipicephalus sanguineus*), piojos (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), además de ectoparásitos de perros y gatos.

INDICACIONES

Preparación de la mezcla y método de aplicación: Aplicar el aerosol en tapetes, alfombras, canastas y zonas frecuentadas o de descanso de las mascotas.

Frecuencia de aplicación e intervalo de aplicación: En infestaciones severas repita la aplicación cada dos semanas, posteriormente cada mes.

Peligros de toxicidad del plaguicida para la especie animal a la que se aplique, así como para los animales que se encuentren próximos durante la aplicación:

Los animales que se encuentren cerca del área de aplicación del producto, deberán ser retirados antes de iniciar el tratamiento, evitando con esto la más leve manifestación de una posible intoxicación o contaminación accidental.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES: No aplicar sobre animales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Usar guantes y lavarse las manos después de aplicar el producto. No aplicarlo sobre el animal. Ventile la habitación durante 30 minutos.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÉVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO SE PERFORE ESTE ENVASE, AÚN CUANDO ESTÉ VACÍO.
- NO SE EXPONGA AL CALOR NI SE QUEME EL ENVASE.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Manténgase al paciente en reposo y abrigado. En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar ventilado. Al contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia. Por contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Propoxur es un carbamato y cyfluthrin es un piretroide, los cuales son irritantes ligeros y en personas sensibles, dan lugar a reacciones de tipo alérgico, usualmente no graves. Signos y síntomas de intoxicación: Ingestión: Si se ingiere, causa vómito, dolor de cabeza, inquietud y manifestaciones nerviosas moderadas. Contacto con la piel: Causa irritación a la parte que entró en contacto con el producto. Inhalación: causa dolor de cabeza. Tratamiento: No existe antídoto específico. Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente. Suministre aire artificial si el paciente está respirando con dificultad.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
- CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

Elanco Salud Animal, S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro, No. 5153, Piso 18,
Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco.
Tel.: 800 000 7387
Servicio de atención al cliente: 800 000 7387 o
correo electrónico: saclatam@elancoah.com